

Spray do higieny uszu

Wyrób medyczny

Spray do higieny uszu to wyrób medyczny zawierający w swoim składzie oliwę z oliwek i olejek miętowy. Wspomaga usuwanie i rozpuszczanie złożeń woskowiny zalegających w uchu. Działa profilaktycznie zapobiegając jej nadmiernemu gromadzeniu się. Regularne stosowanie wyrobu pomaga w utrzymaniu prawidłowej higieny kanału słuchowego zewnętrznego. Preparat stosuje się wspomagająco do oczyszczania ucha z wydzielin powstałych w wyniku przebiegu zapalenia ucha zewnętrznego w szczególności maźkowiny usznej o etiologii grzybiczej oraz bakteryjnej, objawiającej się swędzeniem ucha, zaczerwienieniem skóry przewodu słuchowego bez lub z niewielkim obrzękiem. Nawilża zewnętrzny przewód słuchowy, wspomaga usuwanie zalegającej woskowiny usznej, zapobiega zaleganiu wody w przewodzie słuchowym po kąpielach, wspomaga higienę zewnętrznego kanału słuchowego.

Sposób użycia

W celu usuwania i rozpuszczania zalegających złożeń: rozpylić 1 – 2 dawki, 3 – 5 razy dziennie. Stosować do całkowitego usunięcia maźkowiny.

Prawidłowa higiena ucha (zapobieganie tworzeniu się złożeń): rozpylić 1 – 2 dawki, 1 – 2 razy w tygodniu.

U osób uprawiających sporty wodne lub przed kąpielą: rozpylić 1 – 2 dawki przed kontaktem z wodą.

Przewód słuchowy zewnętrzny: przed użyciem wstrząsnąć butelką. Wprowadzić aplikator w pionowej pozycji do zewnętrznego przewodu słuchowego. Nacisnąć kilka razy aż pojawi się płyn, a następnie zaaplikować odpowiednią dawkę wyrobu. Delikatnie rozsmarować zewnętrzną część ucha. Czynność należy powtórzyć w drugim uchu.

Maźowina uszna: w przypadku zakażenia ucha zewnętrznego (maźowina uszna) sposób stosowania należy ustalić indywidualnie z lekarzem prowadzącym.

Ze względów higienicznych zalecane jest używanie jednego wyrobu przez jedną osobę. W celu zachowania właściwości wyrobu nie należy manipulować aplikatorem. Po każdorazowym użyciu należy umyć końcówkę aplikatora.

Przeciwwskazania

Wyrobu medycznego nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości (alergii) na składniki produktu oraz u osób z perforacją błony bębenkowej, infekcją, bólem ucha lub założonym drenażem.

W przypadku infekcji, bólu ucha lub innych niepokojących objawów preparat należy zastosować jedynie po konsultacji z lekarzem.

Nie stosować do oczu, nosa lub jamy ustnej.

U niemowląt i małych dzieci stosować po konsultacji z lekarzem.

Zawartość opakowania

30 ml preparatu.

Dystrybutor

Zyskaj Zdrowie Sp. z o.o., ul. Budowlana 28, 20-469 Lublin